



## **DOMETIC FRESHJET 3200**

### **TAKKLIMAANLEGG**

En av de minste takklimaanleggene på markedet som kjøler, varmer og avfukter kjøretøy på over 8 m i lengde. Oppnå det perfekte inneklimaet!

---

#### **KOMPAKT DESIGN**

---

#### **AVKJØL, VARM OPP OG AVFUKT LUFT**

HEAT, COOL AND DEHUMIDIFY

---

#### **FOR KJØRETØY PÅ OPPTIL 8 M**

---

ART.NR : 9105305661

## **FUNKSJONER**

### **DOMETIC FRESHJET**

Our top-of-the-range FreshJet 3200 model has sufficient power to air-condition motorhomes and caravans of up to 8 m long and over. Fitted with a heat pump, it can also provide heating – a blessing on cold days or chilly evenings. Despite the performance, the FreshJet 3200 has a compact design and relatively lightweight. The soft-start function ensures an easy start-up on campsites with low electrical protection.



### **ENKEL KONTROLL**

Fjernbetjening tillater praktisk styring av funksjoner

## JUSTERBAR GJENNOMSTRØMMING

Airstrømmen kan enkelt justeres opp eller ned, eller mot venstre eller høyre.



## ...AND MORE

- Perfekt for kjøretøy fra 8 m
- Kjøleeffekt: 2800 W / 9560 Btu/t
- Mykstart – enkel oppstart selv med lav elektrisk beskyttelse
- Ultrakompakt lettvektig design
- Kjøl, varm opp eller avfukt luft med et tastetrykk
- Kan også bruker under kjøring med valgfrie DC-sett
- Effektiv luftfordeling i to retninger

## DEN STORE, KJØLIGE UTFORDREREN

Som en av de minste klimaanleggenhetene tilgjengelig for campingvogner og bobiler som er over 8 m i lengden, etterlater den kompakte Dometic FreshJet 3200 nok plass på taket til solcellepaneler, en parabolantenne eller en annen FreshJet om du trenger separate aircondition-soner. Den ganske lave startstrømmen sikrer at enheten kjører greit selv på campingplasser med lav elektrisk beskyttelse. Ved effektivt å distribuere luften i to retninger, kan den kjøle, varme og avfukte: slik sikres komfort om bord året rundt!

## SPESIFIKASJONER

### GENEREKT

**SKU-nummer** 9105305661

**Modell** FJ3200

**Modell på etikett** FJ3200

**Leveringsomfang** Roof Air-conditioner

**Product Description** Taklirmaanlegg

## MÅL

**Mål for produktdybde** 980 mm

**Mål for produkthøyde** 248 mm

**Mål for produktbredde** 650 mm

**Nettovekt** 34 kg

## ELEKTRISK

**Inngangsspenning (vekselstrøm)** 230 V

**Inngangsfrekvens** 50 Hz

**Inngangsspenning (DC)** 12 V

## YTELSE

**Kjølekapasitet (ISO 5151)** 2800 W

**Oppvarmingskapasitet (ISO 5151)** 3300 W

**Strømforbruk – Kjølemodus (ISO 5151)** 1300 W

**Strømforbruk – Varmepumpe (ISO 5151) – Visning** 1360 W

## EKSTRA

Sertifikater E24, CE

## LOGISTIKK

**EAN-13** 6951218407256

**Mål for pakkedybde** 1035 mm

**Mål for pakkehøyde** 350 mm

**Mål for pakkebredde** 675 mm

**Pakkevekt** 40.30 kg

## TILBEHØR

Tilbehør til dette produktet



### DOMETIC DC-KIT-4

DC-sett, 12V

- For mobil betjening av klimaanlegg fra Dometic, mens du kjører
- Høy energieffektivitet hindrer overbelastning av kjøretøyets batteri
- Passer til Dometic FreshLight- og FreshJet-klimaanleggsmodeller opp til 2200 W og FreshWell 3000
- Ren sinusbeløge-utgangsspenning – egnet for forsyning av følsomme elektriske enheter



### DOMETIC TEC 30 EV

Dieselgenerator

- 230 V vekselstrøm – akkurat som hjemme
- Passer til sensitive elektroniske apparater
- Ekstra 12 V utgang for batterilading med autostart-funksjon
- 2500 W kontinuerlig utgang
- 2900 W toppeffekt
- Fjernkontroll er inkludert
- Lyddempet kabinett i rustfritt stål



### DOMETIC TEC 29 LPG

LPG-generator

- 230 V vekselstrøm – akkurat som hjemme
- Passer til sensitive elektroniske apparater
- Ekstra 12 V utgang for batterilading med autostart-funksjon
- 2600 W kontinuerlig utgang
- 2900 W toppeffekt
- Fjernkontroll er inkludert
- Lyddempet kabinett i rustfritt stål



### DOMETIC TEC 29

Bensingenerator

- 230 V vekselstrøm – akkurat som hjemme
- Passer til sensitive elektroniske apparater
- Ekstra 12 V utgang for batterilading med autostart-funksjon
- 2600 W kontinuerlig utgang
- 2900 W toppeffekt
- Fjernkontroll er inkludert
- Lyddempet kabinett i rustfritt stål



**DOMETIC TEC 29**

Bensingenerator

- 230 V vekselstrøm – akkurat som hjemme
- Passer til sensitive elektroniske apparater
- Ekstra 12 V utgang for batterilading med autostart-funksjon
- 2600 W kontinuerlig utgang
- 2900 W toppeffekt
- Fjernkontroll er inkludert
- Lyddempet kabinett i rustfritt stål

**DOMETIC TEC 40 D**


Dieselgenerator

- 230 V vekselstrøm – akkurat som hjemme
- Passer til sensitive elektroniske apparater
- Ekstra 12 V utgang for batterilading med autostart-funksjon
- 3500 W kontinuerlig utgang
- 3900 W toppeffekt
- Fjernkontroll er inkludert
- Lyddempet kabinett i rustfritt stål

**DOMETIC ADAPTER FRAME**

Adapterrammme for Mini Heki, 400 x 400 mm

- Problemfri installasjon
- For åpninger med størrelse 400 x 400 mm
- For trapesformede metalltak

**DOMETIC ADAPTER FRAME > 400 X 400 MM**

Adapterrammme

- For takutskjæringer større enn 400 x 400 mm
- For rammebredder på mellom 25 og 60 mm