

VebaBox

Aktiv kjølebokser med kompressor. Kjøleteknologi som gjør at produktene dine transporteres med ønsket temperatur.

Inkludert i leveranse:

- » VebaBox opptil 1200 liter.
- » BD220 kompressor

VEBABOX OPP TIL 1200 LITER



Kjøler eller varmer til ønsket temperatur

For temperaturområde -18°C til +25°C.

Svært nøyaktig kontroll

Ved hjelp av temperatur-regulator, som leveres med skjerm og alarm.

Stabil temperatur

I omgivelse temperaturer mellom -20°C og +40°C.

Kjøler og varmer selv når motor ikke er i gang

Ved hjelp av batteri strømpakke.

Enkel å flytte

Kan tas ut av bil når det ikke er behov, eller flyttes til neste bil med tilstrekkelig plass.

Tilpassing

De fleste størrelser er mulige.

Tekniske data	
Strømforsyning	12 volt
Volume	Opptil 1200 liter
Kjølesystem +2°C to +25°C	1x kompressor BD220 (240W) kjøøl
Kjølesystem -18°C to +8°C	2x kompressor BD220 frys
Varme	Elektrisk varme
Strømforbruk Kjøøl / frys	20 / 40 A
Materiale i kabinett	Glassfiberforsterket polyester med aluminium ramme. Dører har beslag i rustfritt stål.
Materiale innvendig	Glassfiberforsterket polyester
Farge	Hvit
Innstillingsområde temperatur	-18°C til +25°C

Dimensjoner
Avhenger av VebaBox modell og hva kunde trenger.

Tilleggsutstyr:

- Installasjonsskinner
- Kabeltilkoblingssett
- 230 volt kontakt / nattdrift
- Fjernstyring / dashboard skjerm
- Forskjellige datalogg løsninger
- Batteri strømpakke 70 Ah og 150 Ah

VebaBox

Aktiv kjølebokser med kompressor. Kjøleteknologi som gjør at produktene dine transporteres med ønsket temperatur.

Inkludert i leveranse:

- » VebaBox 200 til 2400 liter.
- » BD220 kompressor

VEBABOX 1200 TIL 2400 LITER



Kjøler eller varmer til ønsket temperatur

For temperaturområde -18°C til $+25^{\circ}\text{C}$.

Svært nøyaktig kontroll

Ved hjelp av temperatur-regulator, som leveres med skjerm og alarm.

Stabil temperatur

I omgivelse temperaturer mellom -20°C og $+40^{\circ}\text{C}$.

Kjøler og varmer selv når motor ikke er i gang

Ved hjelp av batteri strømpakke.

Enkel å flytte

Kan tas ut av bil når det ikke er behov, eller flyttes til neste bil med tilstrekkelig plass.

Tilpassing

De fleste størrelser er mulige.

Tekniske data	
Strømforsyning	12 volt
Volume	Opptil 1200 liter
Kjølesystem $+2^{\circ}\text{C}$ to $+25^{\circ}\text{C}$	1x kompressor BD220 (240W) kjøøl
Kjølesystem -18°C to $+8^{\circ}\text{C}$	4x kompressor BD220 frys
Varme	Elektrisk varme
Strømforbruk Kjøøl / frys	20 / 80 A
Materiale i kabinett	Glassfiberforsterket polyester med aluminium ramme. Dører har beslag i rustfritt stål.
Materiale innvendig	Glassfiberforsterket polyester
Farge	Hvit
Innstillingsområde temperatur	-18°C til $+25^{\circ}\text{C}$

Dimensjoner
Avhenger av VebaBox modell og hva kunde trenger.

Tilleggsutstyr:

- Installasjonsskinner
- Kabeltilkoblingssett
- 230 volt kontakt / nattdrift
- Fjernstyring / dashboard skjerm
- Forskjellige datalogg løsninger
- Batteri strømpakke 70 Ah og 150 Ah

VebaBox

Aktiv kjølebokser med kompressor. Kjøleteknologi som gjør at produktene dine transporteres med ønsket temperatur.

Inkludert i leveranse:

- » VebaBox 2400 til 3600 liter.
- » BD220 kompressor

VEBABOX 2400 TIL 3600 LITER



Kjøler eller varmer til ønsket temperatur

For temperaturområde -18°C til +25°C.

Svært nøyaktig kontroll

Ved hjelp av temperatur-regulator, som leveres med skjerm og alarm.

Stabil temperatur

I omgivelse temperaturer mellom -20°C og +40°C.

Kjøler og varmer selv når motor ikke er i gang

Ved hjelp av batteri strømpakke.

Enkel å flytte

Kan tas ut av bil når det ikke er behov, eller flyttes til neste bil med tilstrekkelig plass.

Tilpassing

De fleste størrelser er mulige.

Tekniske data	
Strømforsyning	12 volt
Volume	2400 - 3600 liter
Kjølesystem +2°C to +25°C	3x kompressor BD220 (240W) kjøøl
Kjølesystem -18°C to +8°C	XL Kjølesystem
Varme	Elektrisk varme
Strømforbruk Kjøøl / frys	60 / 90 A
Materiale i kabinett	Glassfiberforsterket polyester med aluminium ramme. Dører har beslag i rustfritt stål.
Materiale innvendig	Glassfiberforsterket polyester
Farge	Hvit
Innstillingsområde temperatur	-18°C til +25°C

Dimensjoner

Avhenger av VebaBox modell og hva kunde trenger.

Tilleggsutstyr:

- Installasjonsskinner
- Kabeltilkoblingssett
- 230 volt kontakt / nattdrift
- Fjernstyring / dashboard skjerm
- Forskjellige datalogg løsninger
- Batteri strømpakke 70 Ah, 150Ah, 250 Ah

VebaBox

Aktiv kjølebokser med kompressor. Kjøleteknologi som gjør at produktene dine transporteres med ønsket temperatur.

Inkludert i leveranse:

- » VebaBox 3600 til 8000 liter.
- » XL Kjølesystem

VEBABOX 3600 TIL 8000 LITER



Kjøler eller varmer til ønsket temperatur

For temperaturområde -18°C til +25°C.

Svært nøyaktig kontroll

Ved hjelp av temperatur-regulator, som leveres med skjerm og alarm.

Stabil temperatur

I omgivelse temperaturer mellom -20°C og +40°C.

Kjøler og varmer selv når motor ikke er i gang

Ved hjelp av batteri strømpakke.

Enkel å flytte

Kan tas ut av bil når det ikke er behov, eller flyttes til neste bil med tilstrekkelig plass.

Tilpassing

De fleste størrelser er mulige.

Tekniske data	
Strømforsyning	12 volt
Volume	3600 - 8000 liter
Kjølesystem +2°C to +25°C	XL Kjølesystem
Kjølesystem -18°C to +8°C	XL Kjølesystem
Varme	Elektrisk varme
Strømforbruk Kjøøl / frys	90 A
Materiale i kabinett	Glassfiberforsterket polyester med aluminium ramme. Dører har beslag i rustfritt stål.
Materiale innvendig	Glassfiberforsterket polyester
Farge	Hvit
Innstillingsområde temperatur	-18°C til +25°C

Dimensjoner
Avhenger av VebaBox modell og hva kunde trenger.

Tilleggsutstyr:

- Installasjonsskinner
- Kabeltilkoblingssett
- 230 volt kontakt / nattdrift
- Fjernstyring / dashboard skjerm
- Forskjellige datalogg løsninger
- Batteri strømpakke 70 Ah, 150Ah, 250 Ah



Kompressorbokser

VOLUM	DIMMENSJON LxBxH UTVENDIG	DIMMENSJON LxBxH INNVENDIG
14 Liter	422x284x372	350x190x180
15 Liter	536x306x358	290x200x230
21 Liter	536x306x450	290x200x320
32 Liter	647x364x408	380x270x270
35 Liter	675x410x436	310x290x350
40 Liter	647x364x508	380x270x370
55 Liter	710x455x495	335x325x390
60 Liter	790x490x441	510x390x310
80 Liter	790x490x561	510x390x430

Proff kjøler med kjøleteknologi som gjør at du alltid har riktig temperatur på dine varer under transport.

ARTIKKELNR.: W18201312

Inkludert i leveranse:

- » Kompressorboks 14 liter
- » Kabel DC svart
- » Kabel AC grå
- » Reservesikring



KOMPRESSOR BOKS 14 LITER

Kan brukes til formål som farmasøytisk, labratorie, medisin og mat.

Garantert kvalitet

Har vært utprøvd i over 25 år.

Stabil temperatur.

Uavhengig av utvendig temperatur.

Svært nøyaktig kontroll

Skjerm er som tillegg.

Stort temperatur område

For temperaturområde -18 °C til +25 °C.

Tekniske data

Strømforsyning	12 volt DC
Volum	14 liter
Materiale	ABS
Farge	Lysgrå og mørk grå
Netto vekt	11.5 kilo
Innstilling temperaturområde	-18°C til +5°C
Elektrisk spenning (12 volt)	44 watt

Dimensjon

Utvendig	Innvendig
Lengde 442 mm	Lengde 350 mm
Bredde 284 mm	Bredde 190 mm
Høyde 372 mm	Høyde 180 mm

Tilleggsutstyr

- Skjerm, temperatur / alarm modul
- AC Adapter 230 volt
- Batteripakke 70 AH
- Automatisk varmejustering opp til +25 °C